

2.06

Ladice i vodilice



Ladice s dvostrukom stjenkom

Vodilice za Nova Pro ladice




- Sustav mehaničkog otvaranja za fronte bez ručkica
- Kombinacija Tipmatic i Soft-close funkcije
- Ugradnja Tipmatic Soft-close mehanizma bez alata
- Jedan mehanizam za sve duljine vodilica i težine ladica
- 3 stupnja sile otvaranja
- Široko područje aktiviranja zbog sinkronizacijske cijevi
- Nosivost 40 kg ili 70 kg
- Izvrsne klizne karakteristike
- Prikladno za sve modele Nova Pro ladica
- Minimalna širina elementa 300 mm

Br. artikla	Opis artikla
1368261	Vodilica NP, 270 mm, potp. izvlaka, soft-close (TMSC)
1368264	Vodilica NP, 300 mm, potp. izvlaka, soft-close (TMSC)
1368267	Vodilica NP, 350 mm, potp. izvlaka, soft-close (TMSC)
1368270	Vodilica NP, 400 mm, potp. izvlaka, soft-close (TMSC)
1368273	Vodilica NP, 450 mm, potp. izvlaka, soft-close (TMSC)
1368276	Vodilica NP, 500 mm, potp. izvlaka, soft-close (TMSC) [1]
1368279	Vodilica NP, 550 mm, potp. izvlaka, soft-close (TMSC)
1368282	Vodilica NP, 600 mm, potp. izvlaka, soft-close (TMSC)
1368297	Vodilica NP, 650 mm, potp. izvlaka, soft-close (TMSC), 70 kg
JM par	

Br. artikla	Opis artikla
1379293	Tipmatic-Softclose (TMSC) mehanizam za NP vodilice [2] JM set
1379393	Sinkronizacijska cijev za NP TMSC vodilicu, l=962 mm [3]
1378021	Prihvatne kopče za sinkronizacijsku cijev TMSC, za el. preko 800 mm [4] JM kom


TEHNIČKI PODACI




Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr







Pozicije učvrščivanja vodilice na ladici



Krojne mjere sinkronizaijske cijevi



Minimalni razmak



LEGEND

FR	Fronta	MET	Min. dubina ugradnje (elem.)
KB	Širina elementa	NL	Duljina vodilice (nazivna duljina)
KV	Prednji rub elementa	S	Bok elementa
LWK	Unutarnja širina elementa		



Stranice za Nova Pro Scala ladice, H=63 mm




- Izuzetno niska ladica
- Mogu se personalizirati sa dizajnerskim panelima
- Integrirano bočno podešavanje
- Optimalno korištenje prostora
- Elegantan dizajn i visoka stabilnost
- Jednostavna montaža i ugradnja bez alata
- Širina dna i leđa ladice je ista, režu se na istu mjeru
- Strojna obrada nije potrebna za dno ladice
- Integrirani prihvatnici leđa

Br. artikla Opis artikla

1373009*	NP Scala stranice, h=63 mm, l=400 mm, Stone
1373012*	NP Scala stranice, h=63 mm, l=450 mm, Stone
1373015	NP Scala stranice, h=63 mm, l=500 mm, Stone
1373018*	NP Scala stranice, h=63 mm, l=550 mm, Stone
1373036	NP Scala stranice, h=63 mm, l=400 mm, Ice
1373039	NP Scala stranice, h=63 mm, l=450 mm, Ice
1373042	NP Scala stranice, h=63 mm, l=500 mm, Ice [1]
1373045*	NP Scala stranice, h=63 mm, l=550 mm, Ice
	JM par
1378330	Prihvatnik fronte Nova Pro ladice, H=63mm [2]
	JM kom

* po narudžbi

TEHNIČKI PODACI




Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom **BIH** katalogu artikala

Cijene **RH** artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici **www.elgrad.hr**




TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU



LEGENDA

EB = 29 mm
A = 21,5 mm



B	Dno ladice
BB / BL	Širina/ Dužina ladice
EB	Ugradbena širina
FAS	Bočni preklop fronte
FST	Preklop fronte
KV	Prednji rub elementa
LWK	Unutarnja širina elementa
MET	Min dubina ugradnje (elementa)
NL	Dubina vodilice (nazivna duljina)
RW	Leđa ladice
RWB	Širina leđa
RWH	Visina leđa



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala



Stranice za Nova Pro Scala ladice, H=90mm




Br. artikla Opis artikla

1373108*	NP Scala stranice, h=90 mm, l=270 mm, Stone
1373111	NP Scala stranice, h=90 mm, l=300 mm, Stone
1373114	NP Scala stranice, h=90 mm, l=350 mm, Stone
1373117	NP Scala stranice, h=90 mm, l=400 mm, Stone
1373120	NP Scala stranice, h=90 mm, l=450 mm, Stone
1373123	NP Scala stranice, h=90 mm, l=500 mm, Stone [1]
1373126	NP Scala stranice, h=90 mm, l=550 mm, Stone
1373129*	NP Scala stranice, h=90 mm, l=600 mm, Stone
1373132*	NP Scala stranice, h=90 mm, l=650 mm, Stone
1373135	NP Scala stranice, h=90 mm, l=270 mm, Ice
1373138	NP Scala stranice, h=90 mm, l=300 mm, Ice
1373141	NP Scala stranice, h=90 mm, l=350 mm, Ice
1373144	NP Scala stranice, h=90 mm, l=400 mm, Ice
1373147	NP Scala stranice, h=90 mm, l=450 mm, Ice
1373150	NP Scala stranice, h=90 mm, l=500 mm, Ice
1373153	NP Scala stranice, h=90 mm, l=550 mm, Ice
1373156	NP Scala stranice, h=90 mm, l=600 mm, Ice
1373159	NP Scala stranice, h=90 mm, l=650 mm, Ice
JM par	
1371855	Prihvatnik fronte Nova Pro ladice [2]
JM kom	

- Praktična ladica za široki spektar upotrebe
- Mogu se personalizirati sa dizajnerskim panelima
- Integrirano bočno podešavanje
- Optimalno korištenje prostora
- Elegantan dizajn i visoka stabilnost
- Jednostavna montaža i ugradnja bez alata
- Širina dna i leđa ladice je ista, režu se na istu mjeru
- Strojna obrada nije potrebna za dno ladice
- Integrirani prihvatnici leđa

TEHNIČKI PODACI




Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom **BIH** katalogu artikala

Cijene **RH** artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici **www.elgrad.hr**




TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU



LEGENDA

EB = 29 mm
A = 21,5 mm



B	Dno ladice
BB / BL	Širina/ Dužina ladice
EB	Ugradbena širina
FAS	Bočni preklop fronte
FST	Preklop fronte
KV	Prednji rub elementa
LWK	Unutarnja širina elementa
MET	Min dubina ugradnje (elementa)
NL	Dubina vodilice (nazivna duljina)
RW	Leđa ladice
RWB	Širina leđa tablice
RWH	Visina leđa tablice



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala



Stranice za Nova Pro Scala ladice, H=122 mm




Br. artikla Opis artikla

1373222	NP Scala stranice, h=122 mm, l=350 mm, Stone
1373225	NP Scala stranice, h=122 mm, l=400 mm, Stone
1373228	NP Scala stranice, h=122 mm, l=450 mm, Stone
1373231	NP Scala stranice, h=122 mm, l=500 mm, Stone [1]
1373234*	NP Scala stranice, h=122 mm, l=550 mm, Stone
1373237	NP Scala stranice, h=122 mm, l=600 mm, Stone
1373249	NP Scala stranice, h=122 mm, l=350 mm, Ice
1373252	NP Scala stranice, h=122 mm, l=400 mm, Ice
1373255	NP Scala stranice, h=122 mm, l=450 mm, Ice
1373258	NP Scala stranice, h=122 mm, l=500 mm, Ice
1373261	NP Scala stranice, h=122 mm, l=550 mm, Ice
1373264*	NP Scala stranice, h=122 mm, l=600 mm, Ice
	JM par
1371855	Prihvatnik fronte Nova Pro ladice [2]
	JM kom

- Ladica srednje visine za posebne primjene
- Mogu se personalizirati sa dizajnerskim panelima
- Integrirano bočno podešavanje
- Integrirano podešavanje nagiba ladice
- Optimalno korištenje prostora
- Elegantan dizajn i visoka stabilnost
- Jednostavna montaža i ugradnja bez alata
- Širina dna i leđa ladice je ista, režu se na istu mjeru
- Strojna obrada nije potrebna za dno ladice
- Integrirani prihvatnici leđa

TEHNIČKI PODACI



* po narudžbi




Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr




TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU



LEGENDA

EB = 29 mm

A = 21,5 mm



B Dno ladice
 BB / BL Širina/ Dužina ladice
 EB Ugradbena širina
 FAS Bočni preklop fronte

FST Preklop fronte
 KV Prednji rub elementa
 LWK Unutarnja širina elementa
 MET Min dubina ugradnje (elementa)

NL Dubina vrilice (nazivna duljina)
 RW Leđa ladice
 RWB Širina leđa
 RWH Visina leđa




Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem
 QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti
 ažuriranom BIH katalogu artikala



Stranice za Nova Pro Scala ladice, H=186 mm




Br. artikla Opis artikla

1373303	NP Scala stranice, h=186 mm, l=300 mm, Stone
1373306	NP Scala stranice, h=186 mm, l=350 mm, Stone
1373309	NP Scala stranice, h=186 mm, l=400 mm, Stone
1373312	NP Scala stranice, h=186 mm, l=450 mm, Stone
1373315	NP Scala stranice, h=186 mm, l=500 mm, Stone [1]
1373318	NP Scala stranice, h=186 mm, l=550 mm, Stone
1373321*	NP Scala stranice, h=186 mm, l=600 mm, Stone
1373324*	NP Scala stranice, h=186 mm, l=650 mm, Stone
1373330	NP Scala stranice, h=186 mm, l=300 mm, Ice
1373333	NP Scala stranice, h=186 mm, l=350 mm, Ice
1373336	NP Scala stranice, h=186 mm, l=400 mm, Ice
1373339	NP Scala stranice, h=186 mm, l=450 mm, Ice
1373342	NP Scala stranice, h=186 mm, l=500 mm, Ice
1373345	NP Scala stranice, h=186 mm, l=550 mm, Ice
1373348	NP Scala stranice, h=186 mm, l=600 mm, Ice
1373351	NP Scala stranice, h=186 mm, l=650 mm, Ice
JM par	
1371855	Prihvatnik fronte Nova Pro ladice [2]
1374833	Prihvatnik fronte za visoke stranice kod NP Scala ladica [3]
JM kom	

* po narudžbi

- Tanki zatvorena ladica
- Mogu se personalizirati sa dizajnerskim panelima
- Integrirano bočno podešavanje
- Integrirano podešavanje nagiba ladice
- Optimalno korištenje prostora
- Visoka stabilnost za visinu fronte do 780mm
- Jednostavna montaža i ugradnja bez alata
- Širina dna i leđa ladice je ista, režu se na istu mjeru
- Strojna obrada nije potrebna za dno ladice
- Integrirani prihvatnici leđa

TEHNIČKI PODACI




Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr




TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU



LEGENDA

EB = 29 mm
A = 21,5 mm



B Dno ladice
BB / BL Širina/ Dužina ladice
EB Ugradbena širina
FAS Bočni preklop fronte

FST Preklop fronte
KV Prednji rub elementa
LWK Unutarnja širina elementa
MET Min dubina ugradnje (elementa)

NL Dubina vodilice (nazivna duljina)
RW Leđa ladice
RWB Širina leđa
RWH Visina leđa




Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala



Stranice za Nova Pro Scala ladice, H=250 mm




Br. artikla	Opis artikla
1371037	NP Scala stranice, h=250 mm, l=400 mm, Stone
1371040	NP Scala stranice, h=250 mm, l=450 mm, Stone
1371043	NP Scala stranice, h=250 mm, l=500 mm, Stone [1]
1371046	NP Scala stranice, h=250 mm, l=550 mm, Stone
1371049*	NP Scala stranice, h=250 mm, l=600 mm, Stone
1371052*	NP Scala stranice, h=250 mm, l=650 mm, Stone
1371064	NP Scala stranice, h=250 mm, l=400 mm, Ice
1371067	NP Scala stranice, h=250 mm, l=450 mm, Ice
1371070	NP Scala stranice, h=250 mm, l=500 mm, Ice
1371073	NP Scala stranice, h=250 mm, l=550 mm, Ice
1371076	NP Scala stranice, h=250 mm, l=600 mm, Ice
1371079	NP Scala stranice, h=250 mm, l=650 mm, Ice
	JM par
1371855	Prihvatnik fronte Nova Pro ladice [2]
1374833	Prihvatnik fronte za visoke stranice kod NP Scala ladica [3]
1379564	Prihvatnik za visoku frontu h=250 mm [4]
	JM kom

* po narudžbi

- Tanki zatvorena ladica
- Mogu se personalizirati sa dizajnerskim panelima
- Integrirano bočno podešavanje
- Integrirano podešavanje nagiba ladice
- Optimalno korištenje prostora
- Visoka stabilnost za visinu fronte do 780 mm
- Jednostavna montaža i ugradnja bez alata
- Širina dna i leđa ladice je ista, režu se na istu mjeru
- Strojna obrada nije potrebna za dno ladice
- Integrirani prihvatnici leđa

TEHNIČKI PODACI




Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr




TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU

Ugradbene mjere ladice




* Preporuka/Minimalne dimenzije: 49,5 mm/ Tipmatic Soft-close: 58 mm


Ugradbene mjere za leđa



Krojne mjere



Pozicija učvršćivanja vodilice na ladice



LEGENDA

EB = 29 mm
A = 21,5 mm

B	Dno ladice	FST	Preklop fronte	NL	Dubina vodilice (nazivna duljina)
BB / BL	Širina/ Dužina ladice	KV	Prednji rub elementa	RW	Leđa ladice
EB	Ugradbena širina	LWK	Unutarnja širina elementa	RWB	Širina leđa
FAS	Bočni preklop fronte	MET	Min dubina ugradnje (elementa)	RWH	Visina leđa



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala



Reling za Nova Pro Scalu




Br. artikla Opis artikla

1373517	Reling za NP Scala, l=300 mm, četvrtasti, Stone
1373518	Reling za NP Scala, l=350 mm, četvrtasti, Stone
1373519	Reling za NP Scala, l=400 mm, četvrtasti, Stone
1373520	Reling za NP Scala, l=450 mm, četvrtasti, Stone
1373521	Reling za NP Scala, l=500 mm, četvrtasti, Stone [1]
1373522	Reling za NP Scala, l=550 mm, četvrtasti, Stone
1373523*	Reling za NP Scala, l=600 mm, četvrtasti, Stone
1373526	Reling za NP Scala, l=300 mm, četvrtasti, Ice
1373527	Reling za NP Scala, l=350 mm, četvrtasti, Ice
1373528	Reling za NP Scala, l=400 mm, četvrtasti, Ice
1373529	Reling za NP Scala, l=450 mm, četvrtasti, Ice
1373530	Reling za NP Scala, l=500 mm, četvrtasti, Ice
1373531	Reling za NP Scala, l=550 mm, četvrtasti, Ice
1373532	Reling za NP Scala, l=600 mm, četvrtasti, Ice
JM par	
1378653	Reling četvrtasti, Scala, l=1150 mm, Stone, za rezanje [2]
1378654	Reling četvrtasti, Scala, l=1150 mm, Ice, za rezanje
1372863	Prihvatnik fronte za NP Scala četvrtasti reling [3]
1374677	Prihvatnik četvrtastog relinga za Scala-u, bočni (T), Stone
1374688	Prihvatnik četvrtastog relinga za Scala-u, bočni (T), Ice
JM kom	

* po narudžbi

- Integrirano vertikalno, te bočno podešavanje
- Podešavanje nagibnog kuta je pomoću relinga
- Optimalno korištenje prostora
- Jednostavna montaža i ugradnja bez alata

TEHNIČKI PODACI





Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala


Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr



TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU



Pozicija učvršćivanja vodilice na ladice



LEGENDA

EB = 29 mm
A = 21,5 mm

B	Dno ladice	FST	Preklop fronte	NL	Dubina vodilice (nazivna duljina)
BB / BL	Širina/ Dužina ladice	KV	Prednji rub elementa	RW	Leđa ladice
EB	Ugradbena širina	LWK	Unutarnja širina elementa	RWB	Širina leđa
FAS	Bočni preklop fronte	MET	Min dubina ugradnje (elementa)	RWH	Visina leđa




Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala



Nova Pro Scala Crystal Plus




Br. artikla	Opis artikla
1374733	NP Scala Crystal Plus stranice, h=41 mm, l=400 mm, Stone
1374736	NP Scala Crystal Plus stranice, h=41 mm, l=450 mm, Stone
1374739	NP Scala Crystal Plus stranice, h=41 mm, l=500 mm, Stone [1]
1374742	NP Scala Crystal Plus stranice, h=41 mm, l=550 mm, Stone
1374745*	NP Scala Crystal Plus stranice, h=41 mm, l=600 mm, Stone
1374748*	NP Scala Crystal Plus stranice, h=41 mm, l=650 mm, Stone
1374760	NP Scala Crystal Plus stranice, h=41 mm, l=400 mm, Ice
1374763	NP Scala Crystal Plus stranice, h=41 mm, l=450 mm, Ice
1374766	NP Scala Crystal Plus stranice, h=41 mm, l=500 mm, Ice
1374769	NP Scala Crystal Plus stranice, h=41 mm, l=550 mm, Ice
1374772	NP Scala Crystal Plus stranice, h=41 mm, l=600 mm, Ice
1374775	NP Scala Crystal Plus stranice, h=41 mm, l=650 mm, Ice
	JM par
1371855	Prihvatnik fronte Nova Pro ladice [2]
1374833	Prihvatnik fronte za visoke stranice kod NP Scala ladica [3]
	JM kom

* po narudžbi

- Nije potrebna dodatna obrada bočnih elemenata
- Patentirana Clip tehnologija čini elemente ladice jednostavnim za ugradnju
- Visoka stabilnost
- Integrirano vertikalno, bočno, te podešavanje nagibnog kuta
- Optimalno korištenje prostora
- Jednostavna montaža i ugradnja bez alata
- Integrirani prihvatnici leđa

TEHNIČKI PODACI



Napomena:

- Kada koristite staklenu bočnu stranicu preporučamo upotrebu sigurnosnog stakla.
- Bočna ispuna 8mm nije dio seta




Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr



TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr


Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala



Prednja maska za unutarnju ladicu, za stranicu H=90 mm



TEHNIČKI PODACI



Br. artikla Opis artikla

1371371 Prednja maska za unutarnju ladicu NP Scala,
l=1160 mm, h=90 mm, Stone **[1]**

1371384 Pokrivna kapa za unutarnju frontu NP Scala,
h=90 mm, Stone

1375357 Prednja maska za unutarnju ladicu NP Scala,
l=1160 mm, h=90 mm, Ice

1375359 Pokrivna kapa za unutarnju frontu NP Scala,
h=90 mm, Ice

1378021 Prihvatne kopče za sinkronizacijsku cijev TMSC,
za el. preko 800 mm

1379714 Zahvatna pločica za frontu unutanje ladice





1377993 Središnja kopča za F8 prednje blende unutarnjih
ladica, NP Scala

JM kom

4083565 Vijak sa upuštenom glavom; 3,5x6,5 mm; DIN
7983 - 100/1

JM paket

Prihvatna kopča služi za povezivanje unutarnje i
vanjske fronte ladice (debljina unutanje fronte mora
biti između 8 i 10 mm)



- Visokokvalitetan dizajn s glatkom površinom




Skeniranjem QR koda možete pristupiti
ažuriranom **BIH** katalogu artikala

Cijene **RH** artikala dostupne su skeniranjem
QR koda ili na web stranici **www.elgrad.hr**




TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU

Ugradbene mjere ladice



* Preporuka/Minimalne dimenzije: 49,5 mm/ Tipmatic Soft-close: 58 mm


Prednja maska H90



Legenda

S	16/19
FB	29

Pozicija učvrščivanja vodilice na ladice



LEGENDA

BB	Širina dna ladice	KV	Prednji rub elementa
EB	Širina/ Dužina ladice	LWK	Unutarnja širina elementa
IBB	Širina unutarnje fronte	MET	Min dubina ugradnje (elementa)
KB	Širina elementa	NL	Dubina vodilice (nazivna dubina

RWB	Širina leđa
S	Bok elementa

KV	Prednji rub elementa
LWK	Unutarnja širina elementa
MET	Min dubina ugradnje (elementa)
NL	Dubina vodilice (nazivna dubina



Cijene **RH** artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici **www.elgrad.hr**

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom **BIH** katalogu artikala




Prednja maska za unutarnju ladicu, za stranicu H=186 mm s četvrtastim relingom



- Visokokvalitetan dizajn s glatkom površinom

Br. artikla	Opis artikla
1371379	Prednja maska za unutarnju ladicu NP Scala, l=1160 mm, h=186 mm, Stone [1]
1371451	Pokrivna kapa za unutarnju frontu NP Scala, h=186 mm, Stone
1375358	Prednja maska za unutarnju ladicu NP Scala, l=1160 mm, h=186 mm, Ice
1375360	Pokrivna kapa za unutarnju frontu NP Scala, h=186 mm, Ice
1378021	Prihvatne kopče za sinkronizacijsku cijev TMSC, za el. preko 800 mm
4023565	Vijak sa upuštenom glavom; 3,5x6,5 mm; DIN 7982
	JM kom

TEHNIČKI PODACI






Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom **BIH** katalogu artikala

Cijene **RH** artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici **www.elgrad.hr**



TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU



LEGENDA

Legenda			
BB	Širina dna ladice	KV	Prednji rub elementa
EB	Širina/ Dužina ladice	LWK	Unutarnja širina elementa
IBB	Širina unutarnje fronte	MET	Min dubina ugradnje (elementa)
KB	Širina elementa	NL	Dubina vodilice (nazivna dubina)
		RWB	Širina leđa
		S	Bok elementa



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala




**Prednja maska za unutarnju ladicu,
za stranicu H=186 mm,
Crystal i Crystal Plus**



- Visokokvalitetan dizajn s glatkom površinom

Br. artikla	Opis artikla
1371379	Prednja maska za unutarnju ladicu NP Scala, l=1160 mm, h=186 mm, Stone [1]
1371451	Pokrivna kapa za unutarnju frontu NP Scala, h=186 mm, Stone
1375358	Prednja maska za unutarnju ladicu NP Scala, l=1160 mm, h=186 mm, Ice
1375360	Pokrivna kapa za unutarnju frontu NP Scala, h=186 mm, Ice
1378021	Prihvatne kopče za sinkronizacijsku cijev TMSC, za el. preko 800 mm
1374833	Prihvatnik fronte za visoke stranice kod NP Scala ladica
4023565	Vijak sa upuštenom glavom; 3,5x6,5 mm; DIN 7982
	JM kom

TEHNIČKI PODACI





Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala


Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr



TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU



Pozicija učvršćivanja vodilice na ladice



LEGENDA

Legenda	
S	16/19
EB	29

BB	Širina dna ladice
EB	Širina/ Dužina ladice
IBB	Širina unutarnje fronte
KB	Širina elementa

KV	Prednji rub elementa
LWK	Unutarnja širina elementa
MET	Min dubina ugradnje (elementa)
NL	Dubina vodilice (nazivna dubina)

RWB	Širina leđa
S	Bok elementa



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala



Stabilizator za široke ladice



Br. artikla Opis artikla

1376388 Stabilizator za široke ladice (1200 mm)
[1a, 1b i 1c]


JM set

1370865 Zupčasta letva za stabilizator ladice [2]

JM par

- Maksimalna stabilnost kod širokih ladica
- Vrhunski konfor i savršeno klizanje
- Za ladice do 1500 mm širine

TEHNIČKI PODACI




Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr




TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU


INSTALACIJA KLIZNE LETVE




NL	LTK
450	469
500	519
550	569
600	619
650	669




UGRADBENA MJERA




PREDNJI POGLED



STRAŽNJI POGLED



INSTALACIJA STABILIZATORA



Cijene **RH** artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici **www.elgrad.hr**

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom **BIH** katalogu artikala



Vionaro V8

Vionaro V8 stranice ladice H = 89 mm



- Decentan minimalistički dizajn stranice ladice debljine samo 8 mm
- 4-dimenzionalno podešavanje
- Integrirano bočno i visinsko podešavanje, podešavanje dubine opcionalno
- Ravna unutarnja površina osiguravaju optimalno iskorišten prostor
- Čvrsta konstrukcija i visoka stabilnost
- Montaža bez alata

Napomena:

- Unutarnja dubina ladice varira ovisno o debljini stražnje ploče
- za ladice širine veće od 600 mm preporučamo dodatni spojni element 2476744 Spojni ekscentar za dno i frontu kod širokih ladica ili 2420300 Spojni element za dno ladice i frontu

Br. artikla Opis artikla

1368227 Vionaro V8 stranice ladice, 270/89, Zircon

1368230 Vionaro V8 stranice ladice, 300/89, Zircon

1368235 Vionaro V8 stranice ladice, 350/89, Zircon

1368240 Vionaro V8 stranice ladice, 400/89, Zircon

1368245 Vionaro V8 stranice ladice, 450/89, Zircon

1368251 Vionaro V8 stranice ladice, 500/89, Zircon

1368255 Vionaro V8 stranice ladice, 550/89, Zircon

1368260* Vionaro V8 stranice ladice, 600/89, Zircon

1368265* Vionaro V8 stranice ladice, 650/89, Zircon

JM par

1368691 Prihvatnik fronte za Vionaro V8, na tiplicu 5 mm

1368747 Prihvatnik Dynapro vodilice kod Vionaro V8 ladica, 2D, L


1368748 Prihvatnik Dynapro vodilice kod Vionaro V8 ladica, 2D, D

JM kom

1368957 Regulator dubine kod Vionaro V8 ladica, L/D

JM par

TEHNIČKI PODACI




Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom **BIH** katalogu artikala

Cijene **RH** artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr



TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU

Sve dimenzije su u mm



LEGENDA

B/BB	širina poda / širina poda ladice
BL	dužina poda ladice
FAS	bočno prekrivanje fronte
FST	prekrivanje fronte
KB	širina elementa
KV	prednji rub elementa
LWK	unutarnja širina elementa
MET	minimalna dubina ugradnje elemnta
NL	duljina vodilice
RW	leđa ladice
RWB	širina leđa ladice
RWH	visina leđa ladice



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala



Vionaro V8 stranice ladice H = 121 mm



- Decentan minimalistički dizajn stranice ladice debljine samo 8 mm
- 4-dimenzionalno podešavanje
- Integrirano bočno i visinsko podešavanje, podešavanje dubine opcionalno
- Ravna unutarnja površina osiguravaju optimalno iskorišten prostor
- Čvrsta konstrukcija i visoka stabilnost
- Montaža bez alata


Napomena:

- Unutarnja dubina ladice varira ovisno o debljini stražnje ploče
- za ladice širine veće od 600 mm preporučamo dodatni spojni element 2476744 Spojni ekscentar za dno i frontu kod širokih ladica ili 2420300 Spojni element za dno ladice i frontu

Br. artikla	Opis artikla
1368327*	Vionaro V8 stranice ladice, 270/121, Zircon
1368330	Vionaro V8 stranice ladice, 300/121, Zircon
1368335	Vionaro V8 stranice ladice, 350/121, Zircon
1368340	Vionaro V8 stranice ladice, 400/121, Zircon
1368345	Vionaro V8 stranice ladice, 450/121, Zircon
1368350	Vionaro V8 stranice ladice, 500/121, Zircon
1368355	Vionaro V8 stranice ladice, 550/121, Zircon
1368360*	Vionaro V8 stranice ladice, 600/121, Zircon
1368365*	Vionaro V8 stranice ladice, 650/121, Zircon
	JM par
1368691	Prihvatnik fronte za Vionaro V8, na tiplicu 5 mm
1368747	Prihvatnik Dynapro vodilice kod Vionaro V8 ladica, 2D, L
1368748	Prihvatnik Dynapro vodilice kod Vionaro V8 ladica, 2D, D
	JM kom
1368957	Regulator dubine kod Vionaro V8 ladica, L/D
	JM par

* po narudžbi

TEHNIČKI PODACI



Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr



B/BB	širina poda / širina poda ladice
BL	dužina poda ladice
FAS	bočno prekrivanje fronte
FST	prekrivanje fronte
KB	širina elementa
KV	prednji rub elementa
LWK	unutarnja širina elementa
MET	minimalna dubina ugradnje elemnta
NL	duljina vodilice
RW	leđa ladice
RWB	širina leđa ladice
RWH	visina leđa ladice



Vionaro V8 stranice ladice H = 200 mm



- Decentan minimalistički dizajn stranice ladice debljine samo 8 mm
- 4-dimenzionalno podešavanje
- Integrirano bočno i visinsko podešavanje, podešavanje dubine opcionalno
- Ravna unutarnja površina osiguravaju optimalno iskorišten prostor
- Čvrsta konstrukcija i visoka stabilnost
- Montaža bez alata


Napomena:

- Unutarnja dubina ladice varira ovisno o debljini stražnje ploče
- za ladice širine veće od 600 mm preporučamo dodatni spojni element 2476744 Spojni ekscentar za dno i frontu kod širokih ladica ili 2420300 Spojni element za dno ladice i frontu

Br. artikla	Opis artikla
1368427*	Vionaro V8 stranice ladice, 270/200, Zircon
1368430	Vionaro V8 stranice ladice, 300/200, Zircon
1368435	Vionaro V8 stranice ladice, 350/200, Zircon
1368440	Vionaro V8 stranice ladice, 400/200, Zircon
1368445	Vionaro V8 stranice ladice, 450/200, Zircon
1368450	Vionaro V8 stranice ladice, 500/200, Zircon
1368460*	Vionaro V8 stranice ladice, 550/200, Zircon
1368465*	Vionaro V8 stranice ladice, 600/200, Zircon
	Vionaro V8 stranice ladice, 650/200, Zircon
	JM par
1368691	Prihvatnik fronte za Vionaro V8, na tiplicu 5 mm
1368747	Prihvatnik Dynapro vodilice kod Vionaro V8 ladica, 2D, L
1368748	Prihvatnik Dynapro vodilice kod Vionaro V8 ladica, 2D, D
	JM kom
1368692	Stabilizator za visoke fronte (H=200 i 250 mm) Vionaro V8, na tiplicu 5 mm
	JM kom
1368957	Regulator dubine kod Vionaro V8 ladica, L/D
	JM par

* po narudžbi

TEHNIČKI PODACI



Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr



B/BB	širina poda / širina poda ladice
BL	dužina poda ladice
FAS	bočno prekrivanje fronte
FST	prekrivanje fronte

KB	širina elementa
KV	prednji rub elementa
LWK	unutarnja širina elementa
MET	minimalna dubina ugradnje elemnta

NL	duljina vodilice
RW	leđa ladice
RWB	širina leđa ladice
RWH	visina leđa ladice



Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom **BIH** katalogu artikala



Vionaro V8 stranice ladice H = 250 mm



- Decentan minimalistički dizajn stranice ladice debljine samo 8 mm
- 4-dimenzionalno podešavanje
- Integrirano bočno i visinsko podešavanje, podešavanje dubine opcionalno
- Ravna unutarnja površina osiguravaju optimalno iskorišten prostor
- Čvrsta konstrukcija i visoka stabilnost
- Montaža bez alata


Napomena:

- Unutarnja dubina ladice varira ovisno o debljini stražnje ploče
- za ladice širine veće od 600 mm preporučamo dodatni spojni element 2476744 Spojni ekscentar za dno i frontu kod širokih ladica ili 2420300 Spojni element za dno ladice i frontu

Br. artikla	Opis artikla
1368535*	Vionaro V8 stranice ladice, 350/250, Zircon
1368540	Vionaro V8 stranice ladice, 400/250, Zircon
1368545	Vionaro V8 stranice ladice, 450/250, Zircon
1368548	Dekoratívna kapa za Vionaro V8 stranicu, Zircon
1368550	Vionaro V8 stranice ladice, 500/250, Zircon
1368555	Vionaro V8 stranice ladice, 550/250, Zirco
1368560*	Vionaro V8 stranice ladice, 600/250, Zircon
1368565*	Vionaro V8 stranice ladice, 650/250, Zircon
	JM par
1368691	Prihvatnik fronte za Vionaro V8, na tiplicu 5 mm
1368747	Prihvatnik Dynapro vodilice kod Vionaro V8 ladica, 2D, L
1368748	Prihvatnik Dynapro vodilice kod Vionaro V8 ladica, 2D, D
	JM kom
1368692	Stabilizator za visoke fronte (H=200 i 250 mm) Vionaro V8, na tiplicu 5 mm
	JM kom
1368957	Regulator dubine kod Vionaro V8 ladica, L/D
	JM par

* po narudžbi

TEHNIČKI PODACI




Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr



TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU

Sve dimenzije su u mm



LEGENDA

B/BB	širina poda / širina poda ladice
BL	dužina poda ladice
FAS	bočno prekrivanje fronte
FST	prekrivanje fronte
KB	širina elementa
KV	prednji rub elementa
LWK	unutarnja širina elementa
MET	minimalna dubina ugradnje elemnta
NL	duljina vodilice
RW	leđa ladice
RWB	širina leđa ladice
RWH	visina leđa ladice



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala



Vionaro V8 Crystal stranice ladice H = 200 mm



- Decentan minimalistički dizajn stranice ladice debljine samo 8 mm
- 4-dimenzionalno podešavanje
- Integrirano bočno i visinsko podešavanje, podešavanje dubine opcionalno
- Ravna unutarnja površina osiguravaju optimalno iskorišten prostor
- Čvrsta konstrukcija i visoka stabilnost
- Montaža bez alata

Napomena:

- Unutarnja dubina ladice varira ovisno o debljini stražnje ploče
- Za ladice širine veće od 600 mm preporučamo dodatni spojni element 2476744 Spojni ekscentar za dno i frontu kod širokih ladica ili 2420300 Spojni element za dno ladice i frontu
- Staklo nije uključeno u setu

Br. artikla Opis artikla

1368627*	Vionaro V8 Crystal stranice ladice, 270/200, Zircon
1368630*	Vionaro V8 Crystal stranice ladice, 300/200, Zircon
1368635*	Vionaro V8 Crystal stranice ladice, 350/200, Zircon
1368640*	Vionaro V8 Crystal stranice ladice, 400/200, Zircon
1368645*	Vionaro V8 Crystal stranice ladice, 450/200, Zircon
1368650*	Vionaro V8 Crystal stranice ladice, 500/200, Zircon
1368655*	Vionaro V8 Crystal stranice ladice, 550/200, Zircon
1368660*	Vionaro V8 Crystal stranice ladice, 600/200, Zircon
1368665*	Vionaro V8 Crystal stranice ladice, 650/200, Zircon

JM par


Br. artikla Opis artikla

1368727*	Reling za Vionaro V8 Crystal ladice, 270/200, Zircon
1368730*	Reling za Vionaro V8 Crystal ladice, 300/200, Zircon
1368735*	Reling za Vionaro V8 Crystal ladice, 350/200, Zircon
1368740*	Reling za Vionaro V8 Crystal ladice, 400/200, Zircon

* po narudžbi

1368745*	Reling za Vionaro V8 Crystal ladice, 450/200, Zircon
1368750*	Reling za Vionaro V8 Crystal ladice, 500/200, Zircon
1368755*	Reling za Vionaro V8 Crystal ladice, 550/200, Zircon
1368760*	Reling za Vionaro V8 Crystal ladice, 600/200, Zircon
1368765*	Reling za Vionaro V8 Crystal ladice, 650/200, Zircon
	JM par
1368996	Tipla za montažu leđa iz iverala za Vionaro V8 stranice
	JM kom
	opcionalno

TEHNIČKI PODACI



Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr



LEGENDA

B/BB	širina poda / širina poda ladice
BL	dužina poda ladice
FAS	bočno prekrivanje fronte
FST	prekrivanje fronte

KB	širina elementa
KV	prednji rub elementa
LWK	unutarnja širina elementa
MET	minimalna dubina ugradnje elemnta

NL	duljina vodilice
RW	leđa ladice
RWB	širina leđa ladice
RWH	visina leđa ladice

Dimenzije za ugradnju na prednjicu	Dimenzije za ugradnju na pozadinu	Dimenzije za rezanje kod ploče od 16 mm
LWK $RWB = LWK - 32$ $\min. RWB = 148 \text{ mm}$ $\min. 184$ 200 128 16 32 51 12 FA $BB = LWK - 22$ $\varnothing 5 \times 12$ 187 16 16.3 8.5 29.5 $\min. 38$	8 12 5 16 82 64 187 $\varnothing 3 \times 6$ $\varnothing 4 \times 7.5$ $\text{širina poda / širina poda ladice}$ * 16-mm leđa: Vijci za pričvršćivanje 3.5 x 15 mm Dimenzije rezanja uvlačnog elementa $5^{+0.3}$ $NL - 11$ $11.5^{+0.5}$ 0.5×12 1.0 * Stakleni uvlačni elementi	8 $RWB = LWK - 32$ 187 RWH 16 16 B $BL = NL - 19^{**}$ $BB = LWK - 22$ Minimalna dubina ugradnje elementa ** 16-mm leđa: $BL = NL - 27$, čelična leđa: $BL = NL - 11$
Minimalna dubina ugradnje	Pričvršćivanje vijcima, leđa ($KB \geq 700$)	Pričvršćivanje vijcima, leđa ($KB \geq 700$)
37 8 $MET = NL + 3$	$\varnothing 3.5 \times 25$	$\varnothing 3.5 \times 25$

Pozicije učvršćivanja vodilice na element
 Euro vijak Ø 6,3 x 14 mm
 Iver vijak Ø 4 x 16 mm
 Glava vijaka Ø 7 mm

* po narudžbi



Cijene **RH** artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici **www.elgrad.hr**

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom **BIH** katalogu artikala



Pomoćne kocke za sastavljanje Vionaro V8 ladica



Br. artikla	Opis artikla
6074578	Pomoćne kocke za sastavljanje Vionaro V8 ladica
	JM kom

Šablona za označavanje fronti Vionaro V8 ladica i stabilizatora za visoke fronte



Br. artikla	Opis artikla
6074599	Šablona za označavanje fronti Vionaro V8 ladica i stabilizatora za visoke fronte
	JM kom



Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr



Vionaro V13

Vionaro V13 ladice H = 63 mm



- 4 D podešavanje
- Integrirano bočno i visinsko podešavanje
- Podešavanje kuta nagiba
- Dubinsko podešavanje neobavezno
- Bočna stranica debljine samo 13 mm i okomita na podnicu
- Montaža bez alata
- Kod donje ploče nije potrebna obrada (glodanje)


Br. artikla Opis artikla

1376024*	Vionaro stranice ladice, 450/63, Graphite
1376030	Vionaro stranice ladice, 500/63, Graphite [1]
1376036*	Vionaro stranice ladice, 550/63, Graphite
1376224*	Vionaro stranice ladice, 450/63, bijele
1376230	Vionaro stranice ladice, 500/63, bijele
1376236*	Vionaro stranice ladice, 550/63, bijele
1377621	Prihvatnik Dynapro vodilice kod Vionaro ladica, L/D [2]
1378050	Prihvatnik fronte za Vionaro stranice ladica, h63
1378059	Dekorativna kapa za Vionaro stranicu, Graphite, Grass logo
1378060	Dekorativna kapa za Vionaro stranicu, Ice, Grass logo
1378068	Pokrivna kapa za Vionaro stranicu, Graphite, Grass logo
1378070	Pokrivna kapa za Vionaro stranicu, Ice, Grass logo
1378021	Prihvatne kopče za sinkronizacijsku cijev TMS, za el. preko 800 mm

JM kom

* po narudžbi

TEHNIČKI PODACI




Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala



TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU



LEGENDA

B/BB	širina poda / širina poda ladice
BL	dužina poda ladice
FAS	bočno prekrivanje fronte
FST	prekrivanje fronte
KB	širina elementa
KV	prednji rub elementa
LWK	unutarnja širina elementa
MET	minimalna dubina ugradnje elemnta
NL	duljina vodilice
RW	leđa ladice
RWB	širina leđa ladice
RWH	visina leđa ladice

LEGENDA



Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr



Vionaro V13 ladice H = 89 mm




- 4 D podešavanje
- Integrirano bočno i visinsko podešavanje
- Podešavanje kuta nagiba
- Dubinsko podešavanje neobavezno
- Bočna stranica debljine samo 13 mm i okomita na podnicu
- Montaža bez alata
- Kod donje ploče nije potrebna obrada (glodanje)

Br. artikla	Opis artikla
1379303	Vionaro stranice ladice, 270/89, Graphite
1379306	Vionaro stranice ladice, 300/89, Graphite
1379312	Vionaro stranice ladice, 350/89, Graphite
1379318	Vionaro stranice ladice, 400/89, Graphite
1379324	Vionaro stranice ladice, 450/89, Graphite
1379333	Vionaro stranice ladice, 500/89, Graphite [1]
1379342	Vionaro stranice ladice, 550/89, Graphite
1379351	Vionaro stranice ladice, 600/89, Graphite
1370603	Vionaro stranice ladice, 270/89, bijele, L/D
1370606*	Vionaro stranice ladice, 300/89, bijele, L/D
1370612	Vionaro stranice ladice, 350/89, bijele, L/D
1370618	Vionaro stranice ladice, 400/89, bijele, L/D
1370624	Vionaro stranice ladice, 450/89, bijele, L/D
1370633	Vionaro stranice ladice, 500/89, bijele, L/D
1370642	Vionaro stranice ladice, 550/89, bijele, L/D
	JM par

Br. artikla	Opis artikla
1376276	Prihvatnik fronte za Vionaro stranice ladica
1378019	Prihvatnik fronte za Vionaro stranice ladica na tiplicu ø8 mm, h89/121/185/249
1378059	Dekoratívna kapa za Vionaro stranicu, Graphite, Grass logo
1378060	Dekoratívna kapa za Vionaro stranicu, Ice, Grass logo
1378068	Pokrivna kapa za Vionaro stranicu, Graphite, Grass logo
1378070	Pokrivna kapa za Vionaro stranicu, Ice, Grass logo
1378021	Prihvatne kopče za sinkronizacijsku cijev TMSC, za el. preko 800 mm
	JM kom
1377621	Prihvatnik Dynapro vodilice kod Vionaro ladica, L/D [2]
	JM set

TEHNIČKI PODACI



* po narudžbi



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala



TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU

LEGENDA

Dimenzije za ugradnju na prednjicu	Dimenzije za ugradnju na pozadinu	Dimenzije za rezanje kod ploče od 16 mm
LWK $RWB = LWK - 42$ $\min. RWB = 120 \text{ mm}$ $\min. 73$ 8.5 28.5 37 89 15.5 59 16 32 31 14.5 FAS $BB = LWK - 21$	10 $\varnothing 3.5 \times 15$ 31 59 16	$RWB = LWK - 42$ 59 RWH $\text{širina poda / širina poda ladice}$ B $BL = NL - 11$ $\text{minimalna dubina ugradnje elementa}$
Minimalna dubina ugradnje 37 $MET = NL + 3$	Pričvršćivanje vijcima, leđa (KB≥275) $\varnothing 3 \times 40$ 47	Pričvršćivanje vijcima, leđa (KB≥600) $\varnothing 3 \times 40$ 47
Pozicije učvršćivanja vodilice na element		
KV 18 9 23 9 10 12 28 37 $270 - 300$ $350 - 450$ 500 550 600 650 384 352 288 256 224 192 160 128 32 0 $MET = NL + 3$ 40 kg	KV 28 10 37 450 $500 - 550$ $600 - 650$ 384 375 352 343 288 275 247 224 128 32 0 $MET = NL + 3$ 70 kg $\text{Euro vijak } \varnothing 6,3 \times 14 \text{ mm}$ $\text{Iver vijak } \varnothing 4 \times 16 \text{ mm}$ $\text{Glava vijka } \varnothing 7 \text{ mm}$	

B/BB	širina poda / širina poda ladice
BL	dužina poda ladice
FAS	bočno prekrivanje fronte
FST	prekrivanje fronte
KB	širina elementa
KV	prednji rub elementa
LWK	unutarnja širina elementa
MET	minimalna dubina ugradnje elemnta
NL	duljina vodilice
RW	leđa ladice
RWB	širina leđa ladice
RWH	visina leđa ladice



Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom **BIH** katalogu artikala

Cijene **RH** artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici **www.elgrad.hr**



Vionaro V13 ladice H = 121 mm




- 4 D podešavanje
- Integrirano bočno i visinsko podešavanje
- Podešavanje kuta nagiba
- Dubinsko podešavanje neobavezno
- Bočna stranica debljine samo 13 mm i okomita na podnicu
- Montaža bez alata
- Kod donje ploče nije potrebna obrada (glodanje)

Br. artikla	Opis artikla
1374206	Vionaro stranice ladice, 300/121, Graphite
1374212	Vionaro stranice ladice, 350/121, Graphite
1374218	Vionaro stranice ladice, 400/121, Graphite
1374224	Vionaro stranice ladice, 450/121, Graphite
1374230	Vionaro stranice ladice, 500/121, Graphite [1]
1374236	Vionaro stranice ladice, 550/121, Graphite
1374312	Vionaro stranica ladice, 350/121, bijela, L/D
1374318	Vionaro stranica ladice, 400/121, bijela, L/D
1374324	Vionaro stranica ladice, 450/121, bijela, L/D
1374330	Vionaro stranica ladice, 500/121, bijela, L/D
1374336	Vionaro stranica ladice, 550/121, bijela, L/D
JM par	
1376276	Prihvatnik fronte za Vionaro stranice ladica
1378019	Prihvatnik fronte za Vionaro stranice ladica na tiplicu ø8 mm, h89/121/185/249
1378059	Dekoratívna kapa za Vionaro stranicu, Graphite, Grass logo
1378060	Dekoratívna kapa za Vionaro stranicu, Ice, Grass logo
1378068	Pokrivna kapa za Vionaro stranicu, Graphite, Grass logo
1378070	Pokrivna kapa za Vionaro stranicu, Ice, Grass logo
1378021	Prihvatne kopče za sinkronizacijsku cijev TMSC, za el. preko 800 mm
JM kom	

* po narudžbi

TEHNIČKI PODACI




Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala



TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU



LEGENDA

B/BB	širina poda / širina poda ladice
BL	dužina poda ladice
FAS	bočno prekrivanje fronte
FST	prekrivanje fronte
KB	širina elementa
KV	prednji rub elementa
LWK	unutarnja širina elementa
MET	minimalna dubina ugradnje elemnta
NL	duljina vodilice
RW	leđa ladice
RWB	širina leđa ladice
RWH	visina leđa ladice



Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr



Vionaro V13 ladice H = 185 mm



- 4 D podešavanje
- Integrirano bočno i visinsko podešavanje
- Podešavanje kuta nagiba
- Dubinsko podešavanje neobavezno
- Bočna stranica debljine samo 13 mm i okomita na podnicu
- Montaža bez alata
- Kod donje ploče nije potrebna obrada (glodanje)
- Integrirani stabilizator za visoke fronte

Br. artikla	Opis artikla
1379412	Vionaro stranice ladice, 270/185, Graphite
1379415	Vionaro stranice ladice, 300/185, Graphite
1379421	Vionaro stranice ladice, 350/185, Graphite
1379427	Vionaro stranice ladice, 400/185, Graphite
1379433	Vionaro stranice ladice, 450/185, Graphite
1379442	Vionaro stranice ladice, 500/185, Graphite [1]
1379451	Vionaro stranice ladice, 550/185, Graphite
1379460	Vionaro stranice ladice, 600/185, Graphite
1370806*	Vionaro stranice ladice 300/185, bijele, L/D
1370812	Vionaro stranice ladice 350/185, bijele, L/D
1370818	Vionaro stranice ladice 400/185, bijele, L/D
1370824	Vionaro stranice ladice 450/185, bijele, L/D
1370833	Vionaro stranice ladice 500/185, bijele, L/D
1370842	Vionaro stranica ladica, 550/185, bijela, L/D

JM par


Br. artikla	Opis artikla
1376276	Prihvatnik fronte za Vionaro stranice ladica
1378019	Prihvatnik fronte za Vionaro stranice ladica na tiplicu ø8 mm, h89/121/185/249
1378059	Dekoratívna kapa za Vionaro stranicu, Graphite, Grass logo
1378060	Dekoratívna kapa za Vionaro stranicu, Ice, Grass logo
1378068	Pokrivna kapa za Vionaro stranicu, Graphite, Grass logo
1378070	Pokrivna kapa za Vionaro stranicu, Ice, Grass logo
1378030	Stabilizator za visoke ladice, za h185/249, ø8 mm
1365000	Stabilizator za visoke ladice, montaža zavrtnjem, ø8 mm, za h185/249
1378021	Prihvatne kopče za sinkronizacijsku cijev TMSC, za el. preko 800 mm

JM kom

1377621 Prihvatnik Dynapro vodilice kod Vionaro ladica, L/D **[2]**

JM set

TEHNIČKI PODACI



* po narudžbi




Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala



TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU



LEGENDA

B/BB	širina poda / širina poda ladice
BL	dužina poda ladice
FAS	bočno prekrivanje fronte
FST	prekrivanje fronte
KB	širina elementa
KV	prednji rub elementa
LWK	unutarnja širina elementa
MET	minimalna dubina ugradnje elemnta
NL	duljina vodilice
RW	leđa ladice
RWB	širina leđa ladice
RWH	visina leđa ladice



Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom **BIH** katalogu artikala

Cijene **RH** artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr



Vionaro V13 ladice H = 249 mm




- 4 D podešavanje
- Integrirano bočno i visinsko podešavanje
- Podešavanje kuta nagiba
- Dubinsko podešavanje neobavezno
- Bočna stranica debljine samo 13 mm i okomita na podnicu
- Montaža bez alata
- Kod donje ploče nije potrebna obrada (glodanje)
- Integrirani stabilizator za visoke fronte

Br. artikla	Opis artikla
1376874	Vionaro stranice ladice, 450/249, Graphite
1376880	Vionaro stranice ladice, 500/249, Graphite [1]
1376886	Vionaro stranice ladice, 550/249, Graphite
1376892*	Vionaro stranice ladice, 600/249, Graphite
1376974*	Vionaro stranice ladice 450/249, bijele, L/D
1376980*	Vionaro stranice ladice 500/249, bijele, L/D
1376986*	Vionaro stranica ladica, 550/249, bijela, L/D
1376992*	Vionaro stranica ladica, 600/249, bijela, L/D
	JM par
1377621	Prihvatnik Dynapro vodilice kod Vionaro ladica, L/D [2]
	JM set

Br. artikla	Opis artikla
1376276	Prihvatnik fronte za Vionaro stranice ladica
1378019	Prihvatnik fronte za Vionaro stranice ladica na tiplicu ø8 mm, h89/121/185/249
1378059	Dekorativna kapa za Vionaro stranicu, Graphite, Grass logo
1378060	Dekorativna kapa za Vionaro stranicu, Ice, Grass logo
1378068	Pokrivna kapa za Vionaro stranicu, Graphite, Grass logo
1378070	Pokrivna kapa za Vionaro stranicu, Ice, Grass logo
1378030	Stabilizator za visoke ladice, za h185/249, ø8 mm
1365000	Stabilizator za visoke ladice, montaža zavrtanjem, ø8 mm, za h185/249
	JM kom

TEHNIČKI PODACI



* po narudžbi




Cijene **RH** artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici **www.elgrad.hr**

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom **BIH** katalogu artikala



TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU



LEGENDA

B/BB	širina poda / širina poda ladice
BL	dužina poda ladice
FAS	bočno prekrivanje fronte
FST	prekrivanje fronte
KB	širina elementa
KV	prednji rub elementa
LWK	unutarnja širina elementa
MET	minimalna dubina ugradnje elementa
NL	duljina vodilice
RW	leđa ladice
RWB	širina leđa ladice
RWH	visina leđa ladice



Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr



Prednja maska za unutarnju Vionaro ladicu

Br. artikla Opis artikla

1370278	Set pribora za unutarnju ladicu Vionaro, h=89 mm, Graphite [4]
1377489	Set pribora za unutarnju ladicu Vionaro, h=121 mm, Graphite [5]
1370319	Set pribora za unutarnju ladicu Vionaro, h=185 mm, Graphite [6]
1370279	Set pribora za unutarnju ladicu Vionaro, h=89 mm, Ice
1377490	Set pribora za unutarnju ladicu Vionaro, h=121 mm, bijela
1370320	Set pribora za unutarnju ladicu Vionaro, h=185 mm, Ice
1377621	Prihvatnik Dynapro vodilice kod Vionaro ladica, L/D [8]


JM set

1370538	Prednja maska za unutarnju ladicu Vionaro, l=1160 mm, h=89 mm, Graphite [1]
1377485	Prednja maska za unutarnju ladicu Vionaro, l=1160 mm, h=121 mm, Graphite [2]
1370539	Prednja maska za unutarnju ladicu Vionaro, l=1160 mm, h=185 mm, Graphite [3]
1370569	Prednja maska za unutarnju ladicu Vionaro, l=1160 mm, h=89 mm, bijela [1]
1377486	Prednja maska za unutarnju ladicu Vionaro, l=1160 mm, h=121 mm, bijela
1370589	Prednja maska za unutarnju ladicu Vionaro, l=1160 mm, h=186 mm, bijela
1376276	Prihvatnik fronte za Vionaro stranice ladica [10, 11]
1378024	Stabilizator za Vionaro stranice h=185/249 mm i fronte, kod F8 prednje maske [9]
1378059	Dekoratívna kapa za Vionaro stranicu, Graphite, Grass logo
1378060	Dekoratívna kapa za Vionaro stranicu, Ice, Grass logo
1378068	Pokrivna kapa za Vionaro stranicu, Graphite, Grass logo [7]
1378070	Pokrivna kapa za Vionaro stranicu, Ice, Grass logo [7]
1377993	Središnja kopča za F8 prednje blende unutarnjih ladica, NP Scala [12]

JM kom

TEHNIČKI PODACI

Prednja maska za unutarnju ladicu H89




Potrebno je:

1 x **1**
 2 x **4**
 2 x **7**
 1 x **8**
 2 x **10**
 4 x **11**

Opcija:

1 x **12**

Prednja maska za unutarnju ladicu H121




Potrebno je:

1 x **2**
 2 x **5**
 2 x **7**
 1 x **8**
 2 x **10**
 4 x **11**

Opcija:

1 x **12**

Prednja maska za unutarnju ladicu H185




Potrebno je:

1 x **3**
 2 x **6**
 2 x **7**
 1 x **8**
 2 x **9**
 2 x **10**
 4 x **11**

Opcija:

1 x **12**

Visina prednje maske H89 / H121 / H185



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici **www.elgrad.hr**

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom **BIH** katalogu artikala



OKOV ZA STAKLENE FRONTE – Vionaro i Scala



- Okov koji se koristi kada kupac želi za frontu ladice koristiti staklo
- Od okova su mu dodatno (osim Vionaro ladice) potrebna 3 elementa: Profil, prihvatnici fronte i set spojnjog okova.

Br. artikla	Opis artikla
1372545	Prihvatnik fronte za Vionaro F8 Crystal ladice, Graphite - za staklo JM par
1372549	Set pribora za ugradnju Vionaro F8 Crystal fronte JM set
1372588	Profil za Vionaro F8 Crystal fronte ladica, Graphite, l=1.087 mm JM kom

Napomene:

- Prihvatnik fronte (1372545) se prodaje u paru (L+D)
- Set pribora (1372549) sadrži sve potrebne „sitne“ dijelove za spajanje jedne fronte
- Profil (1372588) dolazi u duljini 1.087 mm i može se prekrajati
- U slučaju da stranka ima korpus do 600 mm širine iz jednog profila može izvući 2 komada, naravno ako je element širi od 600 mm tada samo 1 komad
- Staklo za ovakve fronte mora biti 6 mm debljine, F8 je oznaka za ukupnu debljinu profila
- Ova opcija predviđena je isključivo za ladice čije su stranice visine 185 mm
- Što se tiče same Vionaro ladice, kupac mora uzeti i Dynapro vodilice, Vionaro stranice i prihvatnike za Dynapro vodilice (1377621)

Upute za montažu Nova Pro Scala	Prednja maska za unutarnju ladicu h=186	Visina stakla jednaka visini stranice
Preporuka: minimalna dimenzija: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm		Staklo niže od visine stranice
		Rezne dimenzije za poprečni profil




Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala


Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr




Upute za montažu Vionaro




minimalna dubina ugradnje




Prednja maska za unutarnju ladicu h=185




Montaža leđa vijcima (KB≥275)




Visina stakla jednaka je visini stranice




Visina stakla niža od visine stranice



Krojne mjere



Montaža leđa vijcima (KB≥600)



sve dimenzije su u mm



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala



Sve su dimenzije u mm

Nova Pro ONE ladice



Br. artikla Opis artikla

1363547	NP One stranice, h=90 mm, l=270 mm, Ice
1363550	NP One stranice, h=90 mm, l=300 mm, Ice
1363553	NP One stranice, h=90 mm, l=350 mm, Ice
1363556	NP One stranice, h=90 mm, l=400 mm, Ice
1363559	NP One stranice, h=90 mm, l=450 mm, Ice
1363562	NP One stranice, h=90 mm, l=500 mm, Ice
1363565	NP One stranice, h=90 mm, l=550 mm, Ice
1363568	NP One stranice, h=90 mm, l=600 mm, Ice
1363571	NP One stranice, h=90 mm, l=650 mm, Ice


JM par

- Praktična standardna ladica za svaku primjenu
- Integrirano bočno i visinsko podešavanje
- Ravna unutarnja površina ladice i suženje kod instalacije osigurava optimalnu iskoristivost prostora
- Čvrsta konstrukcija i visok stupanj stabilnosti
- Montaža i demontaža prednje strane bez upotrebe alata
- Ista širina donje ploče i stražnje ploče
- Nije potrebna obrada donje ploče
- Iste instalacijske dimenzije kao i kod Nova Pro Scala
- Kompatibilno s dodacima za Nova Pro Scala

Napomena:

Preporučuje se spojnik prednje i donje strane za element širine 800 mm i više ili opcija ekscentra 2473007 + 2473024 ili opcija plastičnog spojnog elementa za dno ladice i frontu 2420300.

Dimenzije za ugradnju i instalaciju prednje strane



*Preporuka: minimalna dimenzija: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm




Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala


Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr




Dimenzije za rezanje kod ploče od 16 mm



Ugradbene mjere za leđa



Pozicije učvršćivanja vodilice na element za potpunu izvlaku



B/BB širina poda / širina poda ladice
 BL dužina poda ladice
 EB Ugradbena širina
 FAS Boczni preklop fronte

FST Preklop fronte
 KV Prednji rub elementa
 LWK Unutarnja širina elementa
 MET Min dubina ugradnje (elementa)

NL Dubina vodilice (nazivna duljina)
 RW Leđa ladice
 RWB Širina leđa
 RWH Visina leđa



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem
 QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr


Skeniranjem QR koda možete pristupiti
 ažuriranom BIH katalogu artikala





Organizator za Nova Pro ladice


- Savršena organizacija pribora za jelo unutar tablice
- Visoka kvaliteta kadica od nehrđajućeg čelika
- Mogućnost nadogradnje
- LGA certifikat
- Higijenski testiran - nije otrovan i dozvoljeno je pranje u perilici posuđa
- Za nominalnu dužinu od 400 - 550 mm



Br. artikla Opis artikla

1376516* Organizator pribora Ino(x)sys, set za l=500/š=400 mm*

JM kom




Br. artikla Opis artikla

1376517* Organizator pribora Ino(x)sys, set za l=500/š=500 mm


JM kom

TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU




* po narudžbi

Ino(x)sys B3 za element širine (KB) 400 mm



Unutarnje dimenzije (LWS)	Širina elementa (KB)				
	400	450	900	1000	
304	15	-	-	-	-
354	-	65	-	-	-
804	-	-	135 ¹	-	-
904	-	-	-	235 ¹	-
-	-	-	-	-	-
Slobodni prostor (FRA)					

Ino(x)sys B4 za element širine (KB) 500 mm



Unutarnje dimenzije (LWS)	Širina elementa (KB)				
	500	600	900	1000	1200
404	24	-	-	-	-
504	-	124	-	-	-
804	-	-	135 ¹	-	-
904	-	-	-	235 ¹	-
1104	-	-	-	-	344 ³
Slobodni prostor (FRA)					



Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala


Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr



VERTEX LADICE

Elegantan i izuzetno tanak dizajn s ravnim linijama.

Vertex ladice savršene su za opremanje vašeg namještaja u skladu s najnovijim trendom. Ističu se zbog trodjelne teleskopske vodilice, reducirane visine, koja nudi stabilnost i bešumno klizanje ladice. Integriran „Soft close“ mehanizam i nosivost 40 kg po ladici




Vertex ladice H= 93 mm

Br. artikla Opis artikla

1341702	Vertex ladica 300/93 mm, bijela
1341703	Vertex ladica 350/93 mm, bijela
1341704	Vertex ladica 400/93 mm, bijela
1341705	Vertex ladica 450/93 mm, bijela
1341706	Vertex ladica 500/93 mm, bijela
1341707	Vertex ladica 550/93 mm, bijela

JM set*



Vertex ladice H= 131 mm

Br. artikla Opis artikla

1341711	Vertex ladica 400/131 mm, bijela
1341712	Vertex ladica 450/131 mm, bijela
1341713	Vertex ladica 500/131 mm, bijela

JM set*


* u set su uključeni svi sastavni dijelovi ladice osim fronte, leđa i dna
• Sve dimenzije su iskazane u mm




Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala



**Vertex ladice H= 178 mm****Br. artikla Opis artikla****1341716** Vertex ladica 350/178 mm, bijela**1341717** Vertex ladica 400/178 mm, bijela**1341718** Vertex ladica 450/178 mm, bijela**1341719** Vertex ladica 500/178 mm, bijela

JM set*

**Reling za Vertex ladice****Br. artikla Opis artikla****1341103** Reling za Vertex ladicu, 400 mm, bijeli**1341104** Reling za Vertex ladicu, 450 mm, bijeli**1341105** Reling za Vertex ladicu, 500 mm, bijeli



JM par

6043114 Šablona za označavanje fronti kod Vertex ladica

JM kom

**Br. artikla Opis artikla****1341100** Adapter za montažu Vertex relinga bez bušenja fronte

JM kom

**OZNAČIVAČI FRONTE**

* u set su uključeni svi sastavni dijelovi ladice osim fronte, leđa i dna
 • Sve dimenzije su iskazane u mm





Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala


Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr



TEHNIČKE UPUTE I MONTAŽA



PODEŠAVANJE FRONTE



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala



Vodilice za drvene ladice, skrivene

Dynaneo vodilica, Soft - Close djelomična izvlaka



- Materijal za izradu ladica maksimalna debljina do 16 mm
- Nosivost 30 kg
- Izvrsne karakteristike klizanja
- Niska otpornost na produženje
- Sustav prigušenja za meko zatvaranje
- Mogućnost prilagodbe bez upotrebe alata u 1D: prilagodba visine +3 mm

Napomena:

- Koristite maksimalno 16 mm debljinu materijala za stranice ladice
- Širina instalacije: 21 mm


Br. artikla	Opis artikla
1171092	Dynaneo vodilica 270 mm, djel. izvlaka, 30 kg
1171095	Dynaneo vodilica 300 mm, djel. izvlaka, 30 kg
1171103	Dynaneo vodilica 350 mm, djel. izvlaka, 30 kg
1171107	Dynaneo vodilica 400 mm, djel. izvlaka, 30 kg
1171113	Dynaneo vodilica 450 mm, djel. izvlaka, 30 kg
1171120	Dynaneo vodilica 500 mm, djel. izvlaka, 30 kg
1171126	Dynaneo vodilica 550 mm, djel. izvlaka, 30 kg
1171128	Dynaneo vodilica 600 mm, djel. izvlaka, 30 kg

JM par

Br. artikla	Opis artikla
1170881	Prihvatnik fronte Dynaneo vodilice, 1D, L/D
1170884	Prihvatnik fronte Dynaneo vodilice, 2D, L/D

JM par

Sve su dimenzije u mm



Ladica	NL	SKLM	ET
	2702	60	275
	3002	90	305
	3203	103	25
	3503	40	355
	3803	70	385
	4003	90	405
	4204	104	25
Unutarnja ladica	4504	40	455
	4804	70	485
	5004	90	505
	5205	105	25
	5505	40	555
	6005	90	605




Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala


Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr




Pozicija ugradnje prihvatnika vodicice



Stražnja pozicija leđa ladice za zahvatni pin



Pozicije ugradnje vodicice za djelomičnu izvlaku



Euro vijak 6.3 x 14 mm

Vijak za iveral 4 x 16 mm

Promjer glave 7 mm

LEGENDA

- EB Širina ugradnje
- LWS Unutarnja širina ladice
- HV Visinsko podešavanje
- MET Min dubina ugradnje (elementa)
- KV Prednji rub elementa
- NL Nazivna duljina
- LWK Unutarnja širina elementa
- SKL Duljina ladice
- SV Bočno podešavanje



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala



Dynapro vodilice



- Kombinacija Tipmatic i Soft-close funkcije
- Ugradnja Tipmatic Soft-close mehanizma bez alata
- Jedan mehanizam za sve duljine vodilica i težine ladica
- 3 stupnja sile otvaranja
- Široko područje aktiviranja zbog sinkronizacijske cijevi
- Dynapro vodilice se mogu koristiti za drvene i Vionaro (čelične) ladice
- Nosivost 40kg, 50kg ili 70 kg

Br. artikla Opis artikla

1177793 Dynapro vodilica TMS 270mm, potp. Izvlaka, soft-close, 40 kg

1177796 Dynapro vodilica TMS 300mm, potp. Izvlaka, soft-close, 40 kg

1177802 Dynapro vodilica TMS 350mm, potp. Izvlaka, soft-close, 40 kg

1177808 Dynapro vodilica TMS 400mm, potp. Izvlaka, soft-close, 40 kg

1177814 Dynapro vodilica TMS 450mm, potp. Izvlaka, soft-close, 40 kg

1177820 Dynapro vodilica TMS 500mm, potp. Izvlaka, soft-close, 40 kg **[1]**

1177826 Dynapro vodilica TMS 550mm, potp. Izvlaka, soft-close, 40 kg

1177829 Dynapro vodilica TMS 600mm, potp. Izvlaka, soft-close, 40 kg

1177853 Dynapro vodilica TMS 650mm, potp. Izvlaka, soft-close, 70 kg

Br. artikla Opis artikla

1177859 Dynapro vodilica TMS 750mm, potp. Izvlaka, soft-close, 50 kg

1177193 Pihvatnik fronte Dynapro vodilice, 2D, L/D **[2]**

JM par

1178955 Pihvatnik fronte Dynapro vodilice, 4D, L/D **[2b]**

1178956 Pihvatnik fronte Dynapro vodilice, 3D, L/D **[2a]**

1179323 Tipmatic-Softclose (TMS) mehanizam za Dynapro vodilice **[3]**



JM set

1179410 Sinkronizacijska cijev za Dynapro TMS vodilicu, l=952 mm **[4]**


1378021 Pihvatne kopče za sinkronizacijsku cijev TMS, za el. preko 800 mm

JM kom

TEHNIČKI PODACI



unutarnja ladica







Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr



TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU



LEGENDA

HV	Podesivo po visini	LWS	Unutarnja širina ladice	SKL	Duljina ladice
KV	Prednji rub elementa	MET	Min dubina ugradnje (elementa)	SV	Bočno podešavanje
L	Duljina	NL	Duljina vodilice (nazivna duljina)	TV	Podešavanje dubine ladice
LWK	Unutarnja širina elementa	NV	Podešavanje nagibnog kuta		



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala



Dynapro podna vodilica



Br. artikla Opis artikla

1177411 Prikvatnik fronte Dynapro BM vodilice, L/D

JM set

Br. artikla Opis artikla

1177878 Dynapro vodilica BM 400mm, potp. Izvlaka, soft-close, 40 kg

1177884 Dynapro vodilica BM 450mm, potp. Izvlaka, soft-close, 40 kg

1177890 Dynapro vodilica BM 500mm, potp. Izvlaka, soft-close, 40 kg

1177893 Dynapro vodilica BM 550mm, potp. Izvlaka, soft-close, 40 kg

JM par

Dynapro vodilica koja se ugrađuje na pod elementa ili na policu u elementu


Dynapro za podnu montažu:

- Sinkronizirano potpuno izvlačenje, nosivost 40 kg
- Soft-close sustav amortizacije
- Montaža na karoseriju ili međupod
- Posebno pogodan za izvlačenje police (bez bočnih nosača vijaka)


Set nosača police za regale:

- Podešavanje visine + 3,5 mm
- Mogućnost podešavanja dubine + 3,5 mm
- Bezstupanjsko samozaključavanje police
- Kompatibilan sa svim Dynapro vodilicama

UGRADBENE MJERE LADICE



LADICA



Sve dimenzije su u mm





Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr



TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU



LEGENDA

HV	Podesivo po visini
LWK	unutarnja širina elemenata
LWTB	unutarnja širina ladice
MET	minimalna dubina ugradnje elementa
NL	duljina vodilice (nazivna duljina)
TBL	duljina elementa



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem
QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti
ažuriranom BIH katalogu artikala



Dynamoov skrivene vodilice za drvene ladice - potpuna izvlaka, Tipmatic




- Vodilica s potpunom izvlakom i sinkronizacijom, nosivost 30 kg
- Jednostavna montaža vodilice
- Integrirano podešavanje visine bez alata +3,5 mm
- Jednostavna montaža vodilice
- Sustav mehaničkog otvaranja za fronte bez ručkica


Br. artikla	Opis artikla
1171115	Dynamoov vodilica 300mm, potp. izvlaka, Tipmatic
1171117	Dynamoov vodilica 350mm, potp. izvlaka, Tipmatic
1171119	Dynamoov vodilica 400mm, potp. izvlaka, Tipmatic
1171121	Dynamoov vodilica 450mm, otp. izvlaka, Tipmatic
1171123	Dynamoov vodilica 500mm, potp. izvlaka, Tipmatic [1]
1171125	Dynamoov vodilica 550mm, potp. izvlaka, Tipmatic
1171220	Prihvatnik fronte Dynamoov vodilice, L/D [2]
	JM par

TEHNIČKI PODACI


4-strana ladica



3-strana ladica



unutarnja ladica




Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr



TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala



Vodilice obične

Vodilice za drvene ladice - djelomična izvlaka



- Vodilica s djelomičnim izvlačenjem
- Nosivost 30 kg
- Sigurno zatvaranje ladice
- Moguće sigurno zaustavljanje u otvorenom položaju
- Siguran hod vodilica

Br. artikla	Opis artikla
1143884	Obična vodilica, l=250 mm, bijela
1143886	Obična vodilica, l=300 mm, bijela
1143887	Obična vodilica, l=350 mm, bijela
1143888	Obična vodilica, l=400 mm, bijela
1143889	Obična vodilica, l=450 mm, bijela
1143890	Obična vodilica, l=500 mm, bijela
1143891	Obična vodilica, l=550 mm, bijela
1143892	Obična vodilica, l=600 mm, bijela
1143893	Obična vodilica, l=800 mm, bijela
JM par	



Br. artikla	Opis artikla
1240056	Ublaživač za Ultrabox i obične vodilice, za l=350-500 mm
JM kom	



Br. artikla	Opis artikla
1240058	Aktivator ublaživača za Ultrabox ladice
JM kom	




Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr



TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU


UGRADBENE MJERE



DULJINE VODILICA (NL)
250
300
350
400
450
500
550
600
650*
700
750*
800

POZICIJA UČVRŠĆIVANJA VODILICA NA ELEMENT


* po narudžbi (min. 20 pari)



LEGENDA:
LWS = UNUTARNJA ŠIRINA LADICE
LWK = UNUTARNJA ŠIRINA ELEMENATA
NL = DULJINA VODILICE (NAZIVNA DULJINA)
KV = PREDNJI RUB ELEMENATA

Vodilica kuglična - potpuna izvlaka

Br. artikla	Opis artikla
1120602	Vodilica kuglična potpuna izvlaka 300mm, sa ublaživačem,
1120603	Vodilica kuglična potpuna izvlaka 350mm, sa ublaživačem,
1120604	Vodilica kuglična potpuna izvlaka 400mm, sa ublaživačem,
1120605	Vodilica kuglična potpuna izvlaka 450mm, sa ublaživačem,
1120606	Vodilica kuglična potpuna izvlaka 500mm, sa ublaživačem,
1120607	Vodilica kuglična potpuna izvlaka 550mm, sa ublaživačem,
1120608	Vodilica kuglična potpuna izvlaka 600mm, sa ublaživačem,
JM par	




Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala






Br. artikla	Opis artikla
1610053	Fleksibilna maska Syphon Flex, za 16mm, bijela
1610054	Fleksibilna maska Syphon Flex, za 16mm, graphite
	JM kom



Vodilice za policu tipkovnice

Br. artikla	Opis artikla
1120613	Vodilica za tipkovnicu, 355 mm, crna, L/D
	• NOSIVOST: 27 kg
	JM par



Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr





Cijene **RH** artikala dostupne su skeniranjem
QR koda ili na web stranici **www.elgrad.hr**

Skeniranjem QR koda možete pristupiti
ažuriranom **BIH** katalogu artikala

